


Fixing / Montage / Montaż



EN	Unroll the membrane parallel to the eaves with the imprints upwards.	Nail the membrane to rafters.	Where tightness on rafters is concerned, paste a stripe of self-adhesive sealing tape to battens on the side which will adjoin to membrane on rafter.	Nail the laths and battens on the stretched-out membrane, battens provide a space between the membrane and the laths, allowing for ventilation of the roof. Total height of laths and battens should equal 8-10cm. Places where the membrane is break should be covered up with sealing tape and should be occur under the battens.	The next layer should overlap the previous one by 10 - 15 cm (if the roof's slope is under 30 degrees - 20 cm). For regular membrane fixing and joining overlaps should be use single-sided tape or double-sided tape.	Where elements protruding above the roof surface are concerned, extend and mount the membrane with butyl tape.	Where small elements are concerned (ventilation ducts), make an incision in the shape of a trapeze and nail the edges to the laths.
DE	Dachfolie parallel zur Dachtraufe abrollen, mit der Aufschrift nach oben.	Die Dachfolie mit den Nägeln oder Heftklammern an die Sparren befestigen.	Für die Dichtheitsversicherung auf die Sparren ein Dichtungsband direkt an die Konterlatten aufkleben, an die Seite die mit der Dachfolie angrenzt.	Die Konterlatten und Latten an die ausgestreckte Dachfolie befestigen. Die Konterlatten sichern einen Abstand zwischen der Dachfolie und Latten. Die Höhe der Latten sollte insgesamt ca. 8-10 cm betragen. Nehmen Sie darauf Acht, dass die mit den Nägeln und Heftklammern durchgeschlagene Stellen mit einem Dichtungsband unter den Konterlatten verdeckt werden sollten.	Nächste Dachfolienreihe mit einer 10-15cm Überlappung (bei der Dachneigung unter 30-20cm) verlegen. Zur Sicherung der richtigen Montage der Dachfolie und ihrer Dichtheit auf dem Dach, sowie für die Zusammenklebung der Überlappungen sollte man das einseitige oder zweiseitige Klebeband verwenden.	Bei Elementen, die über die Dachfläche herausgehen, soll man die Dachfolie auseinanderziehen und befestigen.	Bei kleinen Elementen (z.B. Abluftrohren) soll man die Dachfolie trapezförmig zuschneiden und die Ränder an die Latten anheften.
PL	Rozwinąć membranę równolegle do okapu napisami ku górze.	Przymocować membranę do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek.	Dla zapewnienia szczelności na krokwiach, przykleić pas taśmy uszczelniającej do kontrlat od strony, która będzie przylegać do membrany na krokwi.	Przybić kontrlaty i laty na rozciągniętej membranie. Kontrlaty zapewniają odstęp między membraną, a latom. Łączna wysokość laty i kontrlaty powinna wynosić ok. 8 - 10 cm. Należy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebiecia membrany zszywkami lub gwoździami były zakryte taśmą uszczelniającą i znajdowały się pod kontrlatą.	Następny rząd membrany ułożyć z zakładem 10 - 15 cm (przy spadku dachu poniżej 30° - 20 cm). Dla zapewnienia prawidłowego montażu membrany i jej szczelności na dachu oraz do sklejania zakładów należy używać taśmy jednostronnej lub dwustronnej.	Przy elementach wychodzących ponad połać dachu membranę rozciągnąć i umocować.	Przy małych elementach (np. rury w wiewózce) membranę naciąć w kształcie trapezu i przybić brzegi do lat.